

SAMSUNG HOSPITALITY TV

Serie HE470, Serie SMART HE590 / HE690,
Serie SMART HE694,
Serie SMART UHD HE890U / HE890W Curved



SAMSUNG

PASSA ALL'ERA DIGITALE CON I NUOVI HOSPITALITY TV SAMSUNG.



Samsung è perennemente alla ricerca di modi innovativi per elevare l'esperienza di soggiorno degli ospiti presso gli hotel e le strutture più ricettive. Integrando un design elegante, funzioni di efficienza energetica avanzate e software di gestione intuitivi, Samsung dispone di un'ampia gamma di soluzioni di ultima generazione per rispondere a qualsiasi necessità ed esigenza di budget.

Grazie alla propria rete globale di Partner, leader nell'integrazione di questi sistemi, Samsung si posiziona in maniera ideale per aiutare i professionisti dell'ospitalità a progettare e a installare una soluzione personalizzata, semplice e intuitiva, che risponda alle peculiarità di ciascuna struttura.

I vantaggi tecnologici

Gli **Hospitality TV Samsung Serie HE** di ultima generazione sono la soluzione professionale per il settore alberghiero e ospedaliero che offre funzioni speciali per rispondere alle richieste degli albergatori e degli ospiti più esigenti. Eccone di seguito le principali.

1. La Funzione **"Hotel Mode"**, per il blocco del volume e per il blocco e settaggio della lista canali.

Grazie alla funzione Hotel Mode, disponibile come standard su tutte le Hospitality TV Samsung Serie HE, l'albergatore può fissare da una postazione centrale, il volume massimo da non superare nelle singole camere in modo tale che nessun ospite possa arrecare disturbo agli ospiti delle altre camere. Inoltre, la funzione Hotel Mode consente di bloccare e settare la lista dei canali visualizzabili nelle camere, inserendo, in una lista unica, sia i canali nazionali che internazionali.

2. La funzione **"Hotel Menu"**, per la personalizzazione dei contenuti da trasmettere agli ospiti nelle varie camere.


Attraverso l'Hotel Menu, personalizzabile sulle esigenze degli ospiti, i clienti possono visualizzare l'ora, la data e le informazioni relative all'albergo, e accedere alle funzionalità TV più utilizzate. Gli albergatori possono utilizzare l'Hotel Menu per rafforzare il brand aziendale inserendo loghi, immagini e video. L'Hotel Menu, economico e personalizzabile, riduce i costi di infrastruttura tecnica, migliorando il servizio di accoglienza degli ospiti.

Samsung Hotel Menu: accogli i tuoi clienti con un benvenuto digitale

L' **Hotel Menu di Samsung**, visualizzabile dagli ospiti sul TV delle loro camere, è un innovativo e versatile strumento di benvenuto per accogliere e informare gli ospiti. La sua interfaccia grafica, dotata di un elegante layout digitale, mostra ai clienti gli eventi quotidiani e i servizi disponibili presso la struttura che li ospita: il ristorante, la SPA, il meteo, gli itinerari, gli eventi, i trasporti e molto altro ancora.

E' configurabile da remoto in base a 15 modelli/ layout preesistenti; può essere personalizzato dall'Hotel in base alla tipologia di ospite e al livello della camera proposta, con la possibilità di configurare i contenuti con messaggi dedicati e multilingua.

Una volta configurato l'**Hotel Menu** da remoto, i contenuti possono essere duplicati e distribuiti in tutte le camere e TV dell'hotel, direttamente dalla reception, senza che sia più necessario che un operatore dell'Hotel debba passare di camera in camera. Questa funzione è resa possibile, sia **via cavo di antenna/ sia via cavo di rete**, dall'innovativa soluzione proprietaria **Samsung Lynk Reach 4.0**.



Samsung Lynk Reach 4.0 (mini server opzionale) per collegare tra loro i TV muniti solo del cavo antenna / coassiale (Samsung Serie HE470, da 28" a 48").



Samsung Lynk Reach 4.0 (licenza software opzionale, da scaricare sul server/ PC dell'hotel) per collegare tra loro gli **Hospitality TV della Serie SMART**, muniti di ingresso di rete (LAN / Ethernet) e Wi-Fi integrato (Samsung Serie HE590 / 690/ 890, da 24" a 65").



Samsung Lynk Reach 4.0 consente all'albergatore di caricare nell'**Hotel Menu** anche tutta una serie di **App** (Facebook, Twitter, YouTube) appartenenti al mondo social di ultima generazione.

Samsung Lynk Reach 4.0: in albergo come a casa propria

Per rendere il soggiorno degli ospiti ancora più confortevole, come fossero a casa, Samsung presenta la soluzione **Lynk Reach 4.0** che trasforma gli Hospitality TV in un pratico strumento in grado di fornire contenuti coinvolgenti e informazioni interessanti, dando all'ospite l'impressione di utilizzare il TV come il proprio dispositivo mobile. Grazie a **Lynk Reach 4.0** e alla sua interfaccia utente semplice e intuitiva, gli ospiti possono accedere facilmente a un'ampia gamma di canali televisivi e a informazioni in tempo reale attinenti al proprio soggiorno. Al loro arrivo, infatti, gli operatori, incaricati della gestione dei contenuti delle TV nelle camere, possono caricare videoclip o link e possono creare un canale di benvenuto personalizzato per accoglierli. Inoltre, durante il soggiorno degli ospiti, la struttura può personalizzare ulteriormente il canale di benvenuto inserendo diverse informazioni, tra cui aggiornamenti sui voli, le previsioni meteo e le offerte promozionali, riguardanti servizi interni e le località turistiche.

Grazie alla soluzione proprietaria **Lynk Reach 4.0**, Samsung rende semplici per gli albergatori le operazioni di gestione di tutte le TV dell'Hotel e mette a disposizione degli Hotel una piattaforma remota centralizzata per organizzare, creare e condividere i contenuti nelle singole stanze o in gruppi di stanze, in modo immediato e personalizzato. **Lynk Reach 4.0**, inoltre, è semplice da implementare e da gestire e consente agli albergatori più attenti di offrire ai clienti un'esperienza indimenticabile, col minimo sforzo e a costi di gestione contenuti.



Samsung Lynk DRM: distribuzione sicura dei contenuti

I dispositivi Samsung Hospitality TV utilizzano la tecnologia **Lynk DRM** come alternativa sicura ed economica ai tradizionali sistemi di protezione dei contenuti basati su hardware.

Grazie a questa soluzione software, i contenuti dei canali live e VoD criptati arrivano allo schermo del televisore dell'albergo, utilizzando la rete, in condizioni di massima sicurezza. Basata esclusivamente su un software, la tecnologia **Lynk DRM** rende superflue eventuali attrezzature hardware aggiuntive (CAM) e permette ai professionisti del settore alberghiero di mantenere elevati i livelli di sicurezza nei sistemi così da fornire ai propri ospiti contenuti, anche in alta risoluzione HD, senza interruzioni o manomissioni esterne.

Serie HE470



Gestione efficiente dei dispositivi e controllo dei costi operativi

Gli albergatori più attenti sanno che i loro ospiti si aspettano di ricevere un'esperienza di soggiorno indimenticabile e di sentirsi nella propria camera d'hotel come fossero a casa propria. Tuttavia, sanno di dover tenere sotto controllo le spese quando investono in tecnologie moderne, pur garantendo prestazioni, versatilità e l'offerta necessaria a soddisfare le esigenze dei loro ospiti.

Le **nuove Hospitality TV Samsung Serie HE470** migliorano nettamente l'offerta dei contenuti proposta agli ospiti, grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva e a numerose opzioni di programmazione che rendono disponibili agli ospiti tutte le informazioni e l'intrattenimento che si aspettano di ricevere.

La Serie HE470 di Samsung offre agli ospiti un pratico accesso a una varietà di contenuti esclusivi in tempo reale e offre agli operatori dell'hotel una serie completa di funzionalità integrate che permette loro di gestire centinaia di TV nelle varie camere, da un'unica postazione centrale. Il tutto avviene semplicemente da remoto, grazie alla soluzione **Lynk Reach 4.0** via cavo di antenna.

Semplificando la manutenzione e la gestione operativa dei contenuti, le Hospitality TV Samsung Serie HE470 trasformano il soggiorno in hotel in un'esperienza gradevole e personalizzata, nel rispetto dei costi di gestione e riducendo le risorse necessarie.

Migliora l'ambiente in ogni stanza con le Hospitality TV Serie HE470 Samsung

Serie HE470



- Distribuzione semplificata dei contenuti e gestione efficiente
- Massima facilità di integrazione nelle infrastrutture di comunicazione esistenti e nuove
- Gestione simultanea di centinaia di TV via cavo, attraverso il server centralizzato LYNK REACH 4.0 integrato
- Interfaccia utente di facile utilizzo per distribuire rapidamente contenuti personalizzati.
- Gestione efficiente e controllo dei costi operativi.

CARATTERISTICA BASE		SOLUZIONE HOSPITALITY			FUNZIONALITÀ PRATICHE		SICUREZZA		OPZIONE OROLOGIO	
DIMENSIONI SCHERMO	RISOLUZIONE	HOTEL MENU	LYNK REACH 4.0	LYNK HMS	CONTROLLO REMOTO MULTICODICE	'PLUG AND PLAY' AVANZATO	LYNKDRM	MODALITÀ SICUREZZA	COMPATIBILITÀ OROLOGIO ESTERNO	OROLOGIO SOFTWARE
28", 32", 40", 48"	28", 32": 1.366 x 768 40", 48": 1.920 x 1.080	•	•		•	•	•	•		•

Serie SMART HE590 / HE690



Connettività wireless da dispositivo a schermo per aumentare le possibilità di contenuti disponibili

Agli albergatori più esigenti, Samsung propone **SMART Hospitality TV Serie HE590/ HE690**, le soluzioni dotate di infinite funzionalità personalizzabili, che si trasformano in un hub di intrattenimento per collegare più dispositivi in modalità wi-fi, e che migliorano in generale l'esperienza d'utilizzo per gli ospiti.

Dotate di **wi-fi integrato**, con **sintonizzatore digitale terrestre DVB-T2 e satellitare S2** (quest'ultima solo per Serie SMART HE690), le SMART Hospitality TV Serie HE590/690 permettono agli ospiti stranieri di trasmettere i canali internazionali e, grazie alla funzione **Mirror Display**, consentono agli ospiti di condividere sull' Hotel TV tutti i contenuti (film, serie TV, video) presenti nei loro dispositivi mobile.

Inoltre, la funzionalità **Soft API (Software Access Point)** integrata fornisce una banda wireless di 40 Mbps in grado di supportare fino a quattro dispositivi mobili nel raggio di due metri. La configurazione wireless degli schermi HE690 offre ai clienti una maggiore flessibilità di interazione con i contenuti, senza diminuire la qualità delle immagini o dei parametri di accesso, offrendo alle strutture alberghiere un maggiore vantaggio competitivo nel loro mercato di riferimento.

Connettività Bluetooth e manutenzione ridotta.

Le SMART Hospitality TV Serie HE590/690 sono dotate di una serie di funzioni innovative ed economiche, in grado di offrire ai clienti una connettività completa, sia per lavoro sia per intrattenimento, senza comportare problemi di gestione.

Prevedono ad esempio la **connettività Bluetooth*** che amplia le opzioni di intrattenimento e consente, ad esempio, di trasmettere la **musica** presente nei dispositivi personali attraverso gli altoparlanti dello schermo. Questa funzione è un'alternativa economica alle docking station, spesso soggette a furti o danneggiamenti, e contribuisce a trasformare le camere d'albergo in hub di intrattenimento versatile.

L'esperienza di visione definitiva unita ai nuovi standard tecnologici della Soluzione HMS.

Con riferimento ai servizi di gestione e controllo delle singole camere degli ospiti, l'innovativa soluzione Lynk HMS** trasforma le TV delle camere in un vero e proprio hub di gestione e controllo centralizzato, combinando in un'unica soluzione tutti i servizi critici richiesti. Samsung Lynk HMS predispone il supporto a tutte le funzionalità di controllo e di monitoraggio delle camere per gestire, anche attraverso applicazioni mobile, tutti i servizi compatibili in camera (ad esempio, l'accensione luci, il monitoraggio della temperatura, la regolazione delle tende piuttosto che i livelli di consumo di energia).

*La connettività Bluetooth non è disponibile per gli schermi serie HE590 e HE690 da 24" e 28".

**Lynk HMS non è disponibile per la Serie HE590 e per i TV 24" e 28" della Serie HE690.

Servizi interattivi ai massimi livelli grazie alle SMART Hospitality TV HE690 e HE590 Samsung

Serie SMART HE590



- Design elegante e supporto girevole per regolare l'angolazione del televisore
- Gestione semplificata di centinaia di schermi nelle camere grazie al server centralizzato Lynk Reach 4.0
- Accesso a una più ampia gamma di canali e maggiore interattività
- Distribuzione dei contenuti nelle camere con la massima sicurezza grazie alla funzionalità Lynk DRM integrata

CARATTERISTICA BASE		SOLUZIONE HOSPITALITY			FUNZIONALITÀ PRATICHE			SICUREZZA		OPZIONE OROLOGIO	
DIMENSIONI SCHERMO	RISOLUZIONE	HOTEL MENU	LYNK REACH 4.0	LYNK HMS	FUNZIONI SMART	CONTROLLO REMOTO MULTICODICE	'PLUG AND PLAY' AVANZATO	LYNKDRM	MODALITÀ SICUREZZA	COMPATIBILITÀ OROLOGIO ESTERNO	OROLOGIO SOFTWARE
32", 40"	32": 1,366X768 40": 1,920X1,080	•	•		•	•	•	•	•		•


Serie SMART HE690



- Il design sottile ed elegante crea un'atmosfera gradevole in camera e consente al cliente di rimanere concentrato sui contenuti visualizzati sullo schermo
- Gestione semplificata di centinaia di schermi nelle camere grazie al server centralizzato Lynk Reach 4.0
- Miglioramento della connettività e dell'accesso ai programmi grazie al ponte Ethernet e al lettore musicale Bluetooth
- Il cliente può usufruire dei contenuti presenti sui suoi dispositivi personali compatibili grazie alla funzione di condivisione wireless

CARATTERISTICA BASE		SOLUZIONE HOSPITALITY			FUNZIONALITÀ PRATICHE			SICUREZZA		OPZIONE OROLOGIO	
DIMENSIONI SCHERMO	RISOLUZIONE	HOTEL MENU	LYNK REACH 4.0	LYNK HMS	FUNZIONI SMART	CONTROLLO REMOTO MULTICODICE	'PLUG AND PLAY' AVANZATO	LYNKDRM	MODALITÀ SICUREZZA	COMPATIBILITÀ OROLOGIO ESTERNO	OROLOGIO SOFTWARE
24", 28", 32", 40", 49"	24", 28": 1,366X768 32", 40", 49": 1,920X1,080	•	•	• (eccetto 24" e 28")	•	•	•	•	•	•	•

Serie SMART HE694



Samsung Serie SMART Hospitality HE694, per offrire servizi internet via cavo coassiale

La Serie SMART Hospitality HE694 di Samsung è dotata di una soluzione semplice e a basso costo che offre funzioni IP alle strutture che non dispongono di una rete internet ma possiedono una infrastruttura tecnica basata su cavo coassiale. Utilizzando un'interfaccia utente semplice e intuitiva e sfruttando un template versatile, gli operatori possono quindi personalizzare le singole Hospitality TV ed elevare l'immagine del loro brand con i più svariati contenuti e servizi di intrattenimento, semplicemente sfruttando la loro infrastruttura esistente. Grazie alla Serie HE694, infatti, il server Lynk REACH 4.0 è in grado di gestire in modo efficiente e semplice centinaia di Hospitality TV da remoto e da un'unica postazione centrale, anche in modalità SMART.

Per far fronte alle richieste di connessione a internet sempre più frequenti tra i clienti, l'infrastruttura IP infatti è diventata fondamentale per quelle strutture che desiderano offrire un elevato servizio di intrattenimento e di comunicazione ai loro ospiti.

Proprio a seguito delle elevate richieste da parte dei clienti più esigenti, la migrazione verso una infrastruttura IP che supportasse queste tecnologie si è rilevata necessaria per poter ampliare ulteriormente la propria offerta dedicata al mondo hospitality. Come risposta a questa esigenza, la Serie HE694 di Samsung mette a disposizione una soluzione semplice, chiamata "IP over Coax" che offre contenuti IP sulle reti Coax già esistenti.

Servizi SMART disponibili anche con cavo coassiale

Serie HE694



- Soluzione semplificata per trasferire le funzionalità di rete su infrastrutture preesistenti basate su cavo coassiale.
- Funzionalità di controllo della camera grazie al software Lynk HMS per gestire, anche attraverso applicazioni mobile, tutti i servizi compatibili in camera (accensione luci, monitoraggio temperatura, regolazione tende e livelli di consumo di energia).
- Comunicazione personalizzata per offrire all'ospite un'esperienza di soggiorno esclusiva.

CARATTERISTICA BASE		SOLUZIONE HOSPITALITY			FUNZIONALITÀ PRATICHE			SICUREZZA		OPZIONE OROLOGIO	
DIMENSIONI SCHERMO	RISOLUZIONE	HOTEL MENU	LYNK REACH 4.0	LYNK HMS	FUNZIONI SMART	CONTROLLO REMOTO MULTICODICE	'PLUG AND PLAY' AVANZATO	LYNKDRM	MODALITÀ SICUREZZA	COMPATIBILITÀ OROLOGIO ESTERNO	OROLOGIO SOFTWARE
32", 40", 49"	32": 1,366X768 40": 1,920X1,080	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Serie SMART UHD HE890U / HE890W Curved



Design e tecnologia superiori

L'offerta Hospitality TV di Samsung include le Serie SMART UHD HE890U e HE890W Curved che rappresentano l'apice dell'evoluzione tecnologica in termini di esperienza e di design.

Le serie SMART UHD HE890U e HE890W Curved di Samsung offrono una qualità delle immagini dalla definizione superiore grazie al supporto della risoluzione Ultra HD. La struttura metallizzata, unitamente alle linee raffinate del design borderless, conferisce stile ed eleganza e si integra perfettamente negli ambienti più sofisticati degli Hotel più lussuosi. I display della serie "Curved" HE890W, in particolare, presentano un design che accompagna la curva naturale dell'occhio umano e consentono agli utilizzatori di apprezzare i contenuti da una distanza ottimale per la visione in tutti i suoi punti, facendo in modo che la riproduzione delle immagini su tutte le aree dello schermo sia uniforme e bilanciata.

L'esperienza di visione superiore grazie alle SMART Hospitality TV HE890U (UHD)

Serie HE890U (UHD)



- Visualizzazione di immagini straordinarie e ricche dei dettagli grazie alla definizione UHD.
- Design superiore, realizzato con materiali in metallo, per creare un'atmosfera elegante e raffinata in camera.
- Cornice ultra sottile per permettere al cliente di rimanere concentrato sui contenuti visualizzati sullo schermo.
- Funzionalità di controllo della camera grazie al software Lynk HMS per gestire, anche attraverso applicazioni mobile, tutti i servizi compatibili in camera (accensione luci, monitoraggio temperatura, regolazione tende e livelli di consumo di energia).

CARATTERISTICA BASE		SOLUZIONE HOSPITALITY			FUNZIONALITÀ PRATICHE			SICUREZZA		OPZIONE OROLOGIO	
DIMENSIONI SCHERMO	RISOLUZIONE	HOTEL MENU	LYNK REACH 4.0	LYNK HMS	FUNZIONI SMART	CONTROLLO REMOTO MULTICODICE	'PLUG AND PLAY' AVANZATO	LYNKDRM	MODALITÀ SICUREZZA	COMPATIBILITÀ OROLOGIO ESTERNO	OROLOGIO SOFTWARE
40", 49", 55", 65"	3,840 x 2,160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

L'esperienza di visione superiore grazie alle SMART Hospitality TV HE890W (UHD) Curved

Serie HE890W (UHD) Curved



- Design curvo e sottile per un'esperienza di visione più coinvolgente.
- Definizione UHD per innalzare la normale visione dei contenuti trasmessi a un livello di qualità e dettaglio superiori.
- Funzionalità di controllo della camera grazie al software Lynk HMS per gestire, anche attraverso applicazioni mobile, tutti i servizi compatibili in camera (accensione luci, monitoraggio temperatura, regolazione tende e livelli di consumo di energia).

CARATTERISTICA BASE		SOLUZIONE HOSPITALITY			FUNZIONALITÀ PRATICHE			SICUREZZA		OPZIONE OROLOGIO	
DIMENSIONI SCHERMO	RISOLUZIONE	HOTEL MENU	LYNK REACH 4.0	LYNK HMS	FUNZIONI SMART	CONTROLLO REMOTO MULTICODICE	'PLUG AND PLAY' AVANZATO	LYNKDRM	MODALITÀ SICUREZZA	COMPATIBILITÀ OROLOGIO ESTERNO	OROLOGIO SOFTWARE
55", 65"	3,840 x 2,160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**HOSPITALITY TV
SAMSUNG**

		HE470				HE590		HE690					
		28EE470	32EE470	40EE470	48EE470	32EE590	40EE590	24EE690	28EE690	32EE690	40EE690	49EE690	55EE690
		HG28EE470AK	HG32EE470SK	HG40EE470SK	HG48EE470SK	HG32EE590SK	HG40EE590SK	HG24EE690AB	HG28EE690AB	HG32EE690DB	HG40EE690DB	HG49EE690DB	HG55EE690DB
PANNELLO	Pollici	28	32	40	48	32	40	24	28	32	40	49	55
	Risoluzione	1,366 x 768	1,366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1,366 x 768	1920 x 1080	1,366 x 768	1,366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	Micro Dimming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Active Crystal Color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONI	Samsung LYNK™ SYNC	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Samsung LYNK™ HMS	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	H.Browser	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Samsung LYNK™ REACH (IP)	-	-	-	-	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0
	Samsung LYNK™ REACH (RF)	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0
	Bluetooth Music Player (Mobile → TV)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	External Clock	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
	Wake on LAN (WOL)	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	IP Over Coax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNZIONALITÀ SMART	Smart HTV Type	-	-	-	-	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
	Voice Control	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Mirroring, DLNA	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Digital Broadcasting	DVB-T2/C	DVB-T2/C	DVB-T2/C	DVB-T2/C	DVB-T2/C	DVB-T2/C	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
INPUT & OUTPUT	HDMI (lato/retro)	1/0	0/1	1/0	1/0	0/1	1/1	0/2	1/2	2/1	2/1	2/1	2/1
	USB (lato/retro)	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
	Ethernet (LAN) (lato/retro)	-	-	-	-	0/1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
	Wireless LAN Built-in	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
AUDIO	Dolby Digital Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Virtual Surround	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sound Output (RMS)	10W (L5W, R5W)	10W (L5W, R5W)	20W (L10W, R10W)	20W (L10W, R10W)	10W (L5W, R5W)	20W (L10W, R10W)	10W (L5W, R5W)	10W (L5W, R5W)	20W (L10W, R10W)	20W (L10W, R10W)	20W (L10W, R10W)	20W (L10W, R10W)
	BT Headset Support	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
DESIGN	Front Color	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Dark Titan	Dark Titan	Dark Titan	Dark Titan
	Dimensioni con supporto (LxHxP mm)	6434x4350x1634	7454x4847x1926	9227x5823x2265	10987x6895x2265	7454 x 4847x 1926	9227x5818x2265	5618 x 3835 x 1637	6434x4350x1634	7304 x 4828 x 1926	9176 x 5911 x 2265	11058 x 6970 x 2265	12416 x 7733 x 2265

**HOSPITALITY TV
SAMSUNG**

		HE694			HE890U				HE890W	
		32EE694	40EE694	49EE694	40EE890	49EE890	55EE890	65EE890	55EE890W	65EE890W
		HG32EE694DK	HG40EE694DK	HG49EE694DK	HG40EE890UB	HG49EE890UB	HG55EE890UB	HG65EE890UB	HG55EE890WB	HG65EE890WB
PANNELLO	Pollici	32	40	49	40	49	55	65	55 (Curved)	65 (Curved)
	Risoluzione	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3,840 X 2,160	3,840 X 2,160	3,840 X 2,160	3,840 X 2,160	3,840 X 2,160	3,840 X 2,160
	Micro Dimming	-	-	-	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming
	Active Crystal Color	-	-	-	•	•	•	•	•	•
FUNZIONI	Samsung LYNK™ SYNC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Samsung LYNK™ HMS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	H.Browser	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Samsung LYNK™ REACH (IP)	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0
	Samsung LYNK™ REACH (RF)	REACH4.0	REACH4.0	REACH4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0	REACH 4.0
	Bluetooth Music Player (Mobile → TV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	External Clock	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wake on LAN (WOL)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	IP Over Coax	• (DOCSIS 3.0)	• (DOCSIS 3.0)	• (DOCSIS 3.0)	-	-	-	-	-	-
FUNZIONALITÀ SMART	Smart HTV Type	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
	Voice Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mirroring, DLNA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Digital Broadcasting	DVB-T2/C	DVB-T2/C	DVB-T2/C	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
INPUT & OUTPUT	HDMI (lato/retro)	1/1	1/1	1/1	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
	USB (lato/retro)	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
	Ethernet (LAN) (lato/retro)	-	-	-	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
	Wireless LAN Built-in	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AUDIO	Dolby Digital Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Virtual Surround	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Sound Output (RMS)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)	20W(L10W, R10W)
	BT Headset Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DESIGN	Front Color	Dark Titan	Dark Titan	Dark Titan	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
	Dimensioni con supporto (LxHxP mm)	730,4 x 482,8 x 192,6	917,6 x 591,1 x 226,5	1105,8 x 697,0 x 226,5	903,7 x 572,2 x 304,0	1099,4 x 709,0 x 334,1	1235,2 x 786,7 x 334,1	1456,1 x 924,3 x 378,7	1232,0 x 786,1 x 334,0	1450,8 x 923,4 x 378,7

SAMSUNG

Samsung Electronics Italia SpA
Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano - Telefono: 02.921891
www.samsung.com



RTR di Cabella
Via G. da Verrazzano, 51 - 10129 Torino
Tel. 011 501012, tel/fax 011 599405
info@rtrdicabella.com www.rtrdicabella.com

Le caratteristiche e le immagini dei prodotti potrebbero differire da quelle rappresentate nel presente catalogo.

Samsung Electronics

Samsung Electronics Co. Ltd. è una società leader globale nel settore della tecnologia e offre nuove possibilità per le persone in tutto il mondo. Grazie all'inarrestabile innovazione e alle continue scoperte, Samsung sta trasformando il mondo delle televisioni, degli smartphone, dei tablet, dei personal computer, delle macchine fotografiche, degli elettrodomestici, delle stampanti, dei sistemi LTE, degli apparati medicali, dei semiconduttori e delle soluzioni LED, impiegando 307.000 dipendenti in 84 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.samsung.com o il nostro blog ufficiale news.samsung.com/global